

CALENDARIO DE SIEMBRA

Especie	Resistencia a helada	Siembra en almácigo	Tiempo en almácigo (semanas)	Siembra o trasplante definitivo	Semillas en 30 cm	Distancia definitiva al raleo o trasplante (cm)	Distancia entre líneas (cm)	Profundidad de siembra (cm)
Acelga	SR	-----	-----	Ag. - Oct.	8 - 10	15 - 25	50 - 60	2 - 3
Ajo (diente)	R	-----	-----	Feb. - Mzo.	8 - 10	15 - 30	50 - 60	2 - 3
Albahaca	S	Agosto	6 - 8	Marzo - Abril	-----	7 - 8	30 - 45	5 - 6
Apio	SR	-----	-----	Octubre	-----	20 - 25	50 - 60	plantines
Arveja enana	SR	Agosto	10 - 12	Oct. - Nov.	-----	90 - 100	120 - 150	retoños
De rama	SR	-----	-----	Noviembre	-----	20 - 25	70 - 80	plantines
Batata	SR	-----	-----	Mayo - Ag.	10 - 12	no se ralea	45 - 60	3 - 4
Berenjena	S	Julio - Ag.	6 - 8	Mayo - Ag.	8 - 10	no se ralea	75 - 80	3 - 4
Berro	R	Julio	8 - 10	Octubre	-----	30 - 40	75 - 80	retoños o plantines
De fuente	R	-----	-----	Octubre	-----	45 - 60	75 - 90	plantines
De jardín	SR	-----	-----	Ag. - Set.	-----	10 - 12	borde	gajos
Brócoli	SR	Ag. - Setiembre	4 - 6	Set. - Oct.	10 - 15	5 - 8	acequias	1 1/2 - 2
Cardo	R	-----	-----	Oct. - Nov.	-----	45 - 50	30 - 45	plantines
Cebolla bulbo	R	Feb. - Mzo.	4 - 6	Agosto	3 - 4 (grupo)	45 - 60	75 - 80	3 - 4
bulbo	R	-----	-----	Abril - Mayo	-----	8 - 10	75 - 80	1/2 - 1
Verde	R	-----	-----	Marzo - Abril	10 - 15	8 - 10	30 - 45	1 - 2
Col crespá	SR	Ag. - Oct.	4 - 8	Feb. - Julio	-----	25 - 30	30 - 45	6 - 8
Coliflor	SR	Feb. - Mzo.	4 - 6	Set. - Dic.	-----	30 - 40	70 - 75	1
Escarola	SR	Set. - Dic.	4 - 6	Marzo - Abril	-----	30 - 40	45 - 60	1/2 - 1
Espárrago	R	Feb. - Mzo.	4 - 6	Nov. - Enero	-----	45 - 50	45 - 60	1
Espinaca	R	-----	-----	Marzo - Abril	-----	45 - 50	60 - 80	1/2 - 1
Espinaca de Nva. Zelandia	S	-----	-----	Set. - Oct.	10 - 15	20 - 25	60 - 80	2 - 3
		-----	-----	Feb. - Marzo	8 - 12	20 - 25	45 - 60	2 - 3
		-----	-----	Oct. - Nov.	-----	45 - 50	45 - 60	2 - 3
		-----	-----	Julio - Ag.	-----	45 - 50	180 - 200	2 - 3
		-----	-----	Feb. - Mzo.	10 - 15	5 - 10	180 - 200	2 - 3
		-----	-----	Agosto	10 - 15	5 - 10	30 - 45	2 - 3
		-----	-----	Octubre	4 - 6 (grupo)	45 - 60	30 - 45	2 - 3
		-----	-----				60 - 75	

Especie	Resistencia a helada	Siembra en almácigo	Tiempo en almácigo (semanas)	Siembra o trasplante definitivo	Semillas en 30 cm	Distancia definitiva al raleo o trasplante (cm)	Distancia entre líneas (cm)	Profundidad de siembra (cm)
Frutilla	R	-----	-----	Mayo - Ag.	-----	20	45 - 60	Estolones
Haba	R	-----	-----	Abril - Junio	2 - 3 (grupo)	30	60 - 75	5 - 6
Hinojo	SR	Feb. - Abril	4 - 6	Marzo - Mayo	-----	30	60 - 75	1 1/2
Lechuga	SR	Junio - Julio	6 - 8	Julio - Ag.	-----	15 - 20	45 - 50	plantines
		-----	-----	Ag. - Set.	6 - 8	15 - 20	45 - 50	1 1/2 - 2
		-----	-----	Feb. - Mayo	6 - 8	15 - 20	45 - 50	1 1/2 - 2
Maíz dulce	S	-----	-----	Set. - Nov.	3 - 4 (grupos)	18 - 20	60 - 80	3 - 5
		-----	-----		5 - 6 (grupos)	60 (3 pl. x grupo)	60 - 80	3 - 5
Melón	S	-----	-----	Set. - Octubre	4 - 5 (grupos)	90	120 - 180	3 - 4
Nabo	R	-----	-----	Marzo - Mayo	6 - 8	12 - 15	30 - 45	1 1/2
Papa	S	-----	-----	Agosto	-----	22 - 28	65 - 70	6 - 8
		-----	-----	Enero - Feb.	-----	22 - 28	65 - 70	8 - 10
Pepino	S	-----	-----	Set. - Octubre	4 - 5 (grupos)	75 - 90	90 - 120	3 - 4
Perejil	SR	-----	-----	Set. - Octubre	10 - 15	10 - 15	45 - 60	1 1/2 - 3
		-----	-----	Feb. - Marzo	10 - 15	10 - 15	30 - 45	2 - 3
Pimiento	S	Julio	8 - 10	Octubre	-----	40 - 45	60 - 75	plantines
Poroto chaucha Enano	S	-----	-----	Set. - Octubre	5 - 6	no se ralea	50 - 60	3 - 5
Chaucha rama	S	-----	-----	Set. - Octubre	3 - 6 (grupos)	30	75 - 80	3 - 5
Poroto manteca Enano	S	-----	-----	Octubre	5 - 6	no se ralea	50 - 60	2 1/2 - 4
Rama	S	-----	-----	Octubre	3 - 6 (grupos)	30	75 - 80	2 1/2 - 4
Puerro	R	Agosto - Set. Marzo - Abril	4 - 6 6 - 8	Set. - Octubre	-----	8 - 10	30 - 45	1
				Mayo - Junio	-----	8 - 10	30 - 45	1 1/2
Rabanito	R	-----	-----	Ag. - Octubre	15 - 20	2 1/2 - 3	30 - 45	2 - 2 1/2
		-----	-----	Feb. - Mayo	15 - 20	2 1/2 - 3	30 - 45	2 - 2 1/2
Radicha	R	-----	-----	Feb. - Marzo	8 - 10	8 - 10	30 - 45	1 1/2 - 2
Radicheta	SR	-----	-----	Agosto - Oct.	15 - 20	3 - 10	30 - 45	2 - 2 1/2
		-----	-----	Marzo - Abril	15 - 20	3 - 10	30 - 45	2 - 2 1/2
Remolacha	R	-----	-----	Agosto - Oct.	10	5 - 10	30 - 45	2 - 3
		-----	-----	Marzo - Abril	10	6 - 8	30 - 45	2 - 3

Especie	Resistencia a helada	Siembra en almácigo	Tiempo en almácigo (semanas)	Siembra o trasplante definitivo	Semillas en 30 cm	Distancia definitiva al raleo o trasplante (cm)	Distancia entre líneas (cm)	Profundidad de siembra (cm)
Repollo								
Tardío	R	Oct. - Dic.	4 - 6	Diciembre	-----	35 - 50	60 - 80	Plantines
Temprano	R	Feb. - Julio	4 - 8	Abril - Junio	-----	30 - 45	60 - 75	Plantines
Salsifí	R	-----	-----	Agosto - Set.	10 - 12	5 - 10	30 - 45	1 1/2 - 2
Sandía	S	-----	-----	Set. - Oct.	4 - 5 (grupos)	150	200 - 300	3 - 4
Tomate, enramado	S	Agosto	6 - 8	1º quinc. Oct.	-----	28 - 33	90 - 100	plantines
en suelo	S	Agosto	6 - 8	Octubre	-----	40 - 45	120 - 150	plantines
Zanahoria	R	-----	-----	Agosto - Nov.	15 - 20	3 - 6	30 - 45	1 1/2 - 2
		-----	-----	Marzo - Abril	15 - 20	3 - 6	30 - 45	1 1/2 - 2
Zapallo	S	-----	-----	Octubre	4 - 5 (grupos)	150	250 - 300	3 - 4
Zapallito	S	-----	-----	Set. - Nov.	4 - 5 (grupos)	90 - 100	100 - 150	2 1/2 - 4

SR: semi resistente

R: resistente

S: sensible